




T. C.  
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLER TESCİL BELGESİ

<b>Firmanın</b>	
Ticari Ünvanı	LARİS TARIM ÜRÜNLERİ İTH. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	233
<b>Ürünün</b>	
Türü	ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLER
Tip İsmi	SIVI DENİZ YOSUNU
Cinsi	SIVI
Verilen Tescil No	8920
Marka veya Ticari Adı (Varsa)	SEA TECH
<b>Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler</b>	
Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı	LARİS TARIM ÜRÜNLERİ İTH. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Tip İsmi	SIVI DENİZ YOSUNU
Üretildiği Ülke (Türkiye veya İthalat)	TÜRKİYE
<b>Beyan Edilen Özellikler</b>	
Toplam organik madde %	15
Alginic asit %	0,4
Suda Çözünür K2O %	3
Gibberellik asit ppm	0,1
EC (dS/m)	7,2
pH	8 - 10
Ürünün Garanti Edilen Net Ağırlıkları veya Hacimleri	0,5 - 1 - 5 - 10 - 20 lt (0,560 - 1,12 - 5,6 - 11,2 - 22,4 kg)
Diğer İşaretler	ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ VE DİĞER GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Veriliş Nedeni	İLK DEFA
* Ad ve adres değişiklikleri 30 gün içinde Bakanlığa bildirilecektir.	
Bu belge 18.02.2016 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	

29/03/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarımda Kullanılan Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikle ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik" gereği düzenlenmiştir.

Tarih: 18.02.2016

  
Metin KAYCIOĞLU

Genel Müdür a.  
Daire Başkanı



BİTKİ ADI	KULLANMA ZAMANI	MİKTARI ml/100 lt su
Mısır	1. Uygulama: 30 cm olduğunda	75
	2. Uygulama: Püskül oluşum öncesi	100
Tütün	1. Uygulama: 3-5 yapraklı dönemde	75
	2. Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında	100
	3. Uygulama: 4 hafta sonra	100
Soya	1. Uygulama: Çiçeklenme öncesinde	75
	2. Uygulama: 3 hafta sonra	100
Kolza(Kanola)	1. Uygulama: 3-5 yapraklı dönemde	75
	2. Uygulama: Çiçeklenme öncesinde	100
<b>TARLA BİTKİLERİ</b>		
Hububat	1. Uygulama: 3-5 yapraklı dönemde	75
	2. Uygulama: Ot ilacı ile bir kez	125
Baklagiller, Yer fıstığı	1. Uygulama: Çiçeklenme öncesi	75
	2. Uygulama: 3 hafta sonra	100
Patates	1. Uygulama: Çiçeklenme öncesi	75
	2. Uygulama: 3 hafta sonra	100
Çilek	1. Uygulama: Şaşırtma sırasında	75
	2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi	100
	3. Uygulama: 3. Haftada	125
Kavun, Karpuz	1. Uygulama: 3-5 yapraklı dönemde	75
	2. Uygulama: Çiçeklenme döneminde	100
	3. Uygulama: Meyve 100 gr olunca	125
Kimyon	1. Uygulama: Çiçeklenme öncesinde	75
	2. Uygulama: 3 hafta sonra	100
Şerbetçiotu	1. Uygulama: Büyüme ortasında	75
	2. Uygulama: 3 hafta sonra	100
	3. Uygulama: 3 hafta sonra	125
<b>YEM BİTKİLERİ</b>		
Yonca, korunga, fiğ	Her biçimden sonra	75
	İlk çıkıştan 1 ay sonra	100
<b>SÜS BİTKİLERİ</b>		
Kesme çiçek	1. Uygulama: Dikimde	100
	2. Uygulama: 10 gün sonra topraktan ml/da	75
	3. Uygulama: Her 10 günde bir topraktan ml/da	75
Çim	1. Uygulama: Mayıs başında	75
	2. Uygulama: Temmuz ortasında	100
	3. Uygulama: Eylül ortasında	100
<b>SERACILIK</b>		
Tüm sera bitkileri	1. Uygulama: Dikimde	125
	2. Uygulama: 2 hafta sonra	125
	3. Uygulama: 2 haftada bir	125

**Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir.**

**DEPOLAMA DURUMU:** Ağzı kapalı olarak kendi orijinal ambalajında muhafaza ediniz. Gıda maddelerinden uzak, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği doğrudan güneş ışığı almayan, serin ve kuru yerlerde depolayınız.

Depolama sıcaklığı: -5/+45 °C

**FİRMA BEYANI:** Gübreleme esnasında koruma uyarılara uyunuz. Kullanıcı imalatçının kontrolü dışındaki faktörlerden meydana gelebilecek zarar riskine katlanır. İmalatçı ürünün uygun olmayan şartlarda muhafaza edilmesinden veya kullanılmasından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

**ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ:**

LARIS TARIM ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Ahi Evran Cd. Polaris Plaza No:1 Kat:4 No:25 Maslak-Şişli/İSTANBUL

Tel: (0212) 3461090 Fax : (0212) 3461064

ÜRETİCİ LİSANS NO :

233

ÜRÜN TESCİL NO :

NET MİKTAR :

1 Lt / 1,12 kg

ÜRETİM TARİHİ :

SON KUL.TARİHİ :

ÜRT.PARTİ NO :



18-02-2015

**Taahhütname**

**Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre, hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.**

Barış BÜYÜKYÖRÜK

**Laris Tarım**

Genel Müdür

Ürünler İth. ve İtc. Ltd. Şti.

Ahi Evran Cd. Polaris Plaza No:1 Kat:4

Böl.:25 34398 Maslak-Şişli-İSTANBUL

Boğaziçi Kurumlar Y.Đ.: 522 934 4207



## ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLER

## SEA TECH

## SIVI DENİZ YOSUNU

Garanti edilen içerik	% w/w
Toplam organik madde	15,0
Suda çözünür potasyum oksit(K <sub>2</sub> O)	3,0
Alginiç asit	0,4
Gibberellik asit mg/kg	0,1
pH	8 – 10
EC(dS/m)	7,2

## SEA TECH NEDİR?

SEA TECH, %100 doğal Ascophyllum Nodosum, Sorgassum ve Laminaria isimli deniz yosunlarından elde edilmiş bir çözeltilidir.

**BİTKİYE ETKİSİ:** Bitki tarafından kolayca alınarak hem besin takviyesi yapmış olur hem de topraktaki diğer besin maddelerinden daha fazla yararlanmasını sağlar. Kök oluşumunu olumlu etkiler, verimi artırır.

**TOHUMDA UYGULAMA:** Hızlı tohum çimlendirme ve erken çıkış için sera bitkileri tohumları, 10 lt suya 150 ml SEA TECH karıştırılarak hazırlanmış ortamda 1-2 saat bekletilir. Tarla bitkileri tohumları ise 10 lt suya 100 ml karıştırılarak hazırlanan ortamda 1 saat bekletilir. Daha sonra hafifçe kurutularak ekim yapılır.

## UYGULAMA ŞEKLİ

BİTKİ ADI	KULLANMA ZAMANI	MİKTARI ml/100 lt su
<b>MEYVELER</b>		
Elma, armut	1. Uygulama: Çiçeklenme sonrası	100
	2. Uygulama: Meyve oluşumunda	125
Turuncgiller	1. Uygulama: Çiçeklenme sonrası	75
	2. Uygulama: Meyve oluşumunda	100
	3. Uygulama: 3 hafta sonra	125
Bağ	1. Uygulama: Sürgünler 30 cm olduğuna	75
	2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi	100
	3. Uygulama: Çiçeklenme sonrası	125
Erik, Kiraz, Şeftali, Kayısı	1. Uygulama: Çiçeklenme döneminde	100
	2. Uygulama: 3 Hafta sonra	125
Zeytin, Ceviz	1. Uygulama: Sürgünler 10 cm olunca	75
	2. Uygulama: Hasattan 3 hafta önce	100
İncir	1. Uygulama: İlbaharda büyüme başlangıcında	125
	2. Uygulama: 3 Hafta sonra	125
Muz	1. Uygulama: İlbaharda büyüme başlangıcında	75
	2. Uygulama: 3 hafta sonra	100
Nar, Kivi	1. Uygulama: Çiçeklenme öncesi	75
	2. Uygulama: Çiçeklenme sonrası	100
	3. Uygulama: 3 hafta sonra	125
<b>SEBZELER</b>		
Domates	1. Uygulama: 3-5 yapraklı dönemde	75
	2. Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında	100
	3. Uygulama: Her 3 haftada bir	125
Patlıcan, Biber	1. Uygulama: 3-5 yapraklı dönemde	75
	2. Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında	100
	3. Uygulama: İlk meyve oluşumunda	100
	4. Uygulama: Her 3 haftada bir	125
Karnabahar, Brokoli, Lahana	1. Uygulama: 3-5 yapraklı dönemde	75
	2. Uygulama: Çiçeklenme başlangıcı	100
	3. Uygulama: Baş oluşumunda	125
Hıyar	1. Uygulama: 3-5 yapraklı dönemde	75
	2. Uygulama: Çiçeklenme döneminde	100
	3. Uygulama: Her 2 haftada bir	100
Soğan, Pırasa, Havuç	1. Uygulama: Çimlenmeden 2-3 hafta sonra	75
	2. Uygulama: 2 Haftada bir	75
Enginar	1. Uygulama: Bitki 30 cm olduğunda	75
	2. Uygulama: Baş oluşumunda	100
Maydanoz	1. Uygulama: 3-5 yapraklı dönemde	125
	2. Uygulama: 3 hafta sonra	125
	3. Uygulama: İlk kesimde	125
<b>ENDÜSTRİ BİTKİLERİ</b>		
Şeker pancarı	1. Uygulama: 3-5 yapraklı dönemde	75
	2. Uygulama: 3 hafta sonra	125
Ayçiçeği	1. Uygulama: 3-5 yapraklı dönemde	75
	2. Uygulama: 3 hafta sonra	125
Pamuk	1. Uygulama: 3-5 yapraklı dönemde	75
	2. Uygulama: Tarak döneminde	125
	3. Uygulama: Çiçeklenme döneminde	125



Laris Tarım

Ürünler İth. ve Tic. Ltd. Şti.  
100Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:1 Kat:4  
125861:25 34398 Maslak-Şişli-İSTANBUL  
Boğaziçi Kurumlar Y.D.: 582 034 4207