



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

KİMYEVİ GÜBRE TESCİL BELGESİ

639 sayılı KHK, 20/08/2001 tarihli ve 2001/2960 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu karara istinaden yayımlanan Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği gereği, aşağıda adı ve ünvanı yazılı kişi veya kuruluşun başvurusu üzerine aşağıda özellikleri verilen kimyevi gübre tescil edilerek satışa sunulabilir bulunmuştur.

Firmanın	
Adı	LARİS TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bakanlık Lisans Türü	ÜRETİCİ
Bakanlık Lisans No	551
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	MANGAN TUZU Mangan Sülfat İçerikli
Düzenlenirken esas alınan kriter	EC FERTILIZER
Verilen Bakanlık Tescil No	17819
Marka veya Ticari Adı (varsa)	SNIPER Mangan
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın ticari ünvanı veya kısa adı	LARİS TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT VE TİC. LTD. ŞTİ.
Gübre Tip İsmi	MANGAN TUZU Mangan Sülfat İçerikli
İz elementler kütlece %	Suda Çözünür: Mn:22
İz elementlerin şelatlama maddesinin adı ve miktarı	-
Üretildiği Ülke	Türkiye
Net ağırlık	1-2.5 kg
Depolama sıcaklığı	0 / +45°C
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Diğer İşaretler	EC FERTILIZER ibaresi, Çocuklardan uzak tutunuz ibaresi, uyarılar, şarj no, imal-son kul.tar. uygulama şekli,dozu ve zamanı,firma adresi

İş bu belge 12.01.2012 tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.

Tarih : 01/03/2012

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür Yardımcısı a.
Daire Başkanı
T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

EC FERTİLİZER
SNIPER Mangan
MANGAN TUZU (MANGAN SÜLFAT İÇERİKLİ)



Garanti edilen içerik	% w/w
Suda çözünür Mangan (Mn)	22,0

KULLANILDIĞI YERLER VE DOZAJI

SNIPER Mangan, bitki beslenmesinde önem arz eden Mangan eksikliğinin giderilmesi amacıyla topraktan ve yapraktan kullanılır.

	UYGULAMA DOZU		UYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANLARI
	Topraktan	Yapraktan	
SEBZELER Domates,Biber,Patlıcan, Kabak,	200-250 gr/da	100-200 gr/da	Ekimden önce toprak yüzeyinden 15 cm altına karıştırılır.
ENDÜSTRİYEL BİTKİLER Pamuk,Mısır,Şekerpancarı, Patates,Yer fıstığı...	100-200 gr/da	100-200 gr/da	Ekimden önce toprak yüzeyinden 15 cm altına karıştırılır.
TARLA BİTKİLERİ Buğday,Arpa,Yulaf,Ayçiçeği	100-200 gr/da	100-200 gr/da	Ekimden önce toprak yüzeyinden 15 cm altına karıştırılır.Kardeşlenme döneminde ot ilacı ile kullanılabilir.
Çeltik	100-200 gr/da	100-200 gr/da	2-3 yapraklı dönemde kutuya atılan ot ilacı ile verilir.
MEYVELER Elma,armut,ayva..	100-200 gr/da	100-200 gr/da	Çiçek taç yaprakları döküldükten sonra ilk, hasat öncesi ikinci uygulama yapılır.
Erik,kayısı,şeftali, Ceviz,badem ,kiraz	100 -200gr/da 100 -200gr/da	100-200 gr/da 100-200 gr/da	Hasattan sonra uygulanır. Çiçeklenme sonrası uygulanır.
Zeytin,bağ,fındık ,fıstık	100-200 gr/da	100-200 gr/da	Uyanma ile başlanır ve 1 ay sonra tekrarlanır.
Narenciye, Muz ,kivi	100-200 gr/da	100-200 gr/da	Baharda yeni sürgünlere uygulanır.Yaz ortası tekrarlanır.

Bunlar tavsiye edilen dozlar olup,uygulama zamanı ve uygulama miktarı için uzmana danışınız.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


- *SNIPER Mangan, muhafaza edilecek depolar kuru olmalı,orijinal ambalajında ve kapalı muhafaza edilmelidir.
- *Boşaltılan ambalajlar yakılmalı veya gömülerek ortadan kaldırılmalıdır, başka maksatla kullanılmamalıdır.
- *Kuvvetli güneş ışığında uygulama yapılıyorsa, SNIPER Mangan, toprağa gömülüp sulanmalıdır.
- *Depolama sıcaklığı min. 0 C,max. 45 C olmalıdır.

UYARILAR

Asla uygun dozajı aşmayınız.Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.

- * Kullanmadan önce etiketi dikkatli okuyunuz.
- * Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- * Göz ve deri ile temas ettirmeyiniz, teması halinde hemen bol su ile yıkayınız,
- * Yutulduğunda bol su içiniz ve hemen doktora başvurunuz.
- * Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçla kullanmayınız.
- * Uygulama sırasında bir şey yemeyiniz,sigara içmeyiniz.
- * Uygulama sırasında maske,koruyucu elbise,eldiven ve gözlük kullanınız.

Laris Tarım
Ürünleri İth. ve Tic. Ltd. Şti.
Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:1 Kat:4
No: 25 34398 Maslak İSTANBUL
Marmara Kurumlar V.D. 582 034 4207



KARISABİLİRLİK ÖZELLİĞİ

Pestisit ve yaprak gübreleri ile karışabilir.Uygulama yapılmadan önce kavanoz testi yapılması tavsiye edilmektedir.Suda eriyebilir toz formülasyonda olduğundan tavsiye edilen doz başka bir kapta en az 10-15 lt.suda eritilip aletin deposuna aktarılır.Daha sonra tank su ile tamamlanır ve karıştırılıp yapraktan püskürtüleceği gibi topraktan veya salma sulama ile tabandan da verilebilir.

FİRMA BEYANI

Gübreleme sırasında koruma ve uyarılara uyunuz.İmalatçı ürünün uygun olmayan şartlarda muhafaza edilmesinden veya kullanılmasından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA : LARİS TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT VE TİC.LTD.ŞTİ.
Nöbethane Cad.Demirci İşhanı No: 42 / 28 Sirkeci / İSTANBUL
Tlf. 0212-5143745 Fax. 0212-5274651

Üretici Lisansı : 551

Ürün Tescil No :

İmal Tarihi : 2011

Son Kull.Tarihi : 2014

Şarj No :

NET AĞIRLIK : 1 KG.

TAAHHÜTNAME

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

Laris Tarım
Ürünleri İth. ve Tic. Ltd. Şti.
Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:1 Kat:4
No: 25 34398 Maslak / İSTANBUL
Marmara Kurumlar V.D. 582 034 4207