



T.C.  
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

KİMYEVİ GÜBRE TESCİL BELGESİ

639 sayılı KHK, 20/08/2001 tarihli ve 2001/2960 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu karara istinaden yayımlanan Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği gereği, aşağıda adı ve ünvanı yazılı kişi veya kuruluşun başvurusu üzerine aşağıda özellikleri verilen kimyevi gübre tescil edilerek satışa sunulabilir bulunmuştur.

Firmanın	
Adı	LARIS TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT VE TİC. LTD. ŞTİ.
Bakanlık Lisans Türü	ÜRETİCİ
Bakanlık Lisans No	551
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	ÇİNKO TUZU Çinko Sülfat İçerikli
Düzenlenirken esas alınan kriter	EC FERTILIZER
Verilen Bakanlık Tescil No	17821
Marka veya Ticari Adı (varsa)	SNIPER Zinc
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın ticari ünvanı veya kısa adı	LARIS TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT VE TİC. LTD. ŞTİ.
Gübre Tip İsmi	ÇİNKO TUZU Çinko Sülfat İçerikli
İz elementler kütlece %	Suda Çözünür: Zn:25
İz elementlerin şelatlama maddesinin adı ve miktarı	-
Üretildiği Ülke	Türkiye
Net ağırlık	1-2.5 kg
Depolama sıcaklığı	0 / +45°C
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Diğer İşaretler	EC FERTILIZER ibaresi, Çocuklardan uzak tutunuz ibaresi, uyarılar, sarj no, imal-son kul.tar. uygulama şekli,dozu ve zamanı,firma adresi

İş bu belge 12.01.2012 tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.

Tarih : 01/03/2012

Ayhan GÜNERİ  
Genel Müdür Yardımcısı a.  
Daire Başkanı V.



**EC FERTİLİZER**  
**SNIPER Zinc**  
ÇİNKO TUZU (ÇİNKO SÜLFAT İÇERİKLİ)



**Garanti edilen içerik**

Suda çözümlü Çinko (Zn)	% w/w 25
-------------------------	-------------

**KULLANILDIĞI YERLER VE DOZAJI**

SNIPER Zinc, bitki beslenmesinde önem arz eden Çinko eksikliğinin giderilmesi amacıyla topraktan ve yapraktan kullanılır.

<b>UYGULAMA DOZU</b>				<b>UYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANLARI</b>
	<u>Topraktan</u>	<u>Yapraktan</u>		
<b>SEBZELER</b> Domates,Biber,Patlıcan, Kabak,	100-300 gr/da	50-100 gr/da	150 gr/100 kg	Ekimden önce toprak yüzeyinden 15 cm altına karıştırılır.
<b>ENDÜSTRİYEL BİTKİLER</b> Pamuk,Mısır,Şekerpancarı, Patates,Yer fıstığı...	100-300 gr/da	50-100 gr/da	150 gr/100 kg	Ekimden önce toprak yüzeyinden 15 cm altına karıştırılır.
<b>TARLA BİTKİLERİ</b> Buğday,Arpa,Yulaf,Ayçiçeği	100-300 gr/da	50-100 gr/da	150 gr/100 kg	Ekimden önce toprak yüzeyinden 15 cm altına karıştırılır.Kardeşlenme döneminde ot ilacı ile kullanılabilir.
Çeltik	-----	50-100 gr/da	150 gr/100 kg	2-3 yapraklı dönemde kutuya atılan ot ilacı ile verilir.
<b>MEYVELER</b> Elma,armut,ayva..	-----	50-100 gr/da	-----	Çiçek taç yaprakları döküldükten sonra ilk, hasat öncesi ikinci uygulama yapılır.
Erik,kayısı,şeftali, Ceviz,badem ,kiraz-	100 gr/da	50-100 gr/da	-----	Hasattan sonra uygulanır.
Zeytin,bağ,fındık	-----	50-100 gr/da	-----	Çiçeklenme sonrası uygulanır.
Narenciye, Muz	-----	50-100 gr/da	-----	Uyanma ile başlanır ve 1 ay sonra tekrarlanır.
	-----	50-100 gr/da	-----	Baharda yeni sürgünlere uygulanır.Yaz ortası tekrarlanır.

**Bunlar tavsiye edilen dozlar olup,uygulama zamanı ve uygulama miktarı için uzmana danışınız.**

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

- \*SNIPER Zinc, muhafaza edilecek depolar kuru olmalı,orijinal ambalajında ve kapalı muhafaza edilmelidir.
- \*Boşaltılan ambalajlar yakılmalı veya gömülerek ortadan kaldırılmalıdır, başka maksatla kullanılmamalıdır.
- \*Kuvvetli güneş ışığında uygulama yapılıyorsa, SNIPER Zinc, toprağa gömülüp sulanmalıdır.
- \*Depolama sıcaklığı min. 0 C,max. 45 C olmalıdır.

**UYARILAR**

**Asla uygun dozajı aşmayınız.Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.**

- \* Kullanmadan önce etiketi dikkatli okuyunuz.
- \* Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- \* Göz ve deri ile temas ettirmeyiniz, teması halinde hemen bol su ile yıkayınız,
- \* Yutulduğunda bol su içiniz ve hemen doktora başvurunuz.
- \* Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçla kullanmayınız.
- \* Uygulama sırasında bir şey yemeyiniz,sigara içmeyiniz.
- \* Uygulama sırasında maske,koruyucu elbise,eldiven ve gözlük kullanınız.

**Laris Tarım**  
Ürünleri İth. ve Tic. Ltd. Şti.  
Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:1 Kat:4  
No: 25 34398 Maslak / İSTANBUL  
Marmara Kurumlar V.D. 582 034 4207



#### KARISABİLİRLİK ÖZELLİĞİ

Pestisit ve yaprak gübreleri ile karışabilir.Uygulama yapılmadan önce kavanoz testi yapılması tavsiye edilmektedir.Suda eriyebilir toz formülasyonda olduğundan tavsiye edilen doz başka bir kapta en az 10-15 lt.suda eritilip aletin deposuna aktarılır.Daha sonra tank su ile tamamlanır ve karıştırılıp yapraktan püskürtüleceği gibi topraktan veya salma sulama ile tabandan da verilebilir.

#### FİRMA BEYANI

Gübreleme sırasında koruma ve uyarılara uyunuz.İmalatçı ürünün uygun olmayan şartlarda muhafaza edilmesinden veya kullanılmasından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA : LARİS TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT VE TİC.LTD.ŞTİ.  
Nöbethane Cad.Demirci İşhanı No: 42 / 28 Sirkeci / İSTANBUL  
Tif. 0212-5143745 Fax. 0212-5274651

Üretici Lisansı : 551

Ürün Tescil No :

İmal Tarihi : 2011

Son Kull.Tarihi : 2014

Şarj No :

NET AĞIRLIK : 1 KG.

#### TAAHHÜTNAME

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ederiz.

**Laris Tarım**  
Ürünleri İth. ve Tic. Ltd. Şti.  
Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:1 Kat:4  
No: 25 34398 Maslak / İSTANBUL  
Marmara Kurumlar V.D. 582 034 4207